

Roue diamètre 250 x 75 alésage 25 longueur de moyeu 85 mm Caoutchouc EASYROLL® HD noir

Codes produits :

Référence 121TR722108



Description du produit :

Caractéristiques techniques

BANDAGE : en caoutchouc **super élastique EASYROLL® NOIR** , dureté 70 Shore A adhérisé sur corps de roue

CORPS : en fonte GG usiné **protection peinture longue durée vert ou gris**

ROULEMENT : 2 x roulements à billes de précision alésage 20 mm

CARACTÉRISTIQUE D'UTILISATION

- Très grand confort de roulage
- Faible résistance au roulement
- Extrême **protection des sols**
- Fonctionnement **silencieux**
- Grande résistance aux produits chimiques (sauf huile)
- Résistance à la température : -25 °C à +80 °C à coute durée +100°C

RESISTANCE AU DÉMARRAGE

COEFFICIENT DE FROTTEMENT AU ROULEMENT

BRUIT DE MARCHE

ABRASION

SOLS

Roue **pour sol extérieur** sur béton , carrelage , bois, asphalte, macadam, pavé , terre, gazon , jardin , grille

Roue **pour sol intérieures** sur béton , peinture de sol , carrelage , parquet , stratifié, lino, dalle plastique , moquette, tapis

Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 5% du diamètre de la roue suivant norme EN12532

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

Silencieuse au déplacement , **n'endommagent pas les sols** délicats et son non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol**

UTILISATION

Elles permettent un **dépassement facile des obstacles** jusqu'à 5% du diamètre de la roue suivant norme EN12532

Elles assurent une **manœuvrabilité aisée** avec un **roulage est stable** lors des déplacements linéaires

Silencieuse au déplacement , **n'endommagent pas les sols** délicats et son non marquant **ne laissant pas de trace sur le sol**

ORIGINE

Usine de fabrication provenant d'un groupe **Allemand leader Européen**

Toutes les usines sont certifiées **ISO9001 et ISO14001**

Tous les produits sont conforme à la **réglementation Européenne REACH** pour la santé humaine et l'environnement

caractéristiques du produit :

Diamètre roue (Ø): 250 mm

Largeur roue (L): 75 mm

Diamètre de l'alésage: 25 mm

Roue équipée de roulement à billes: oui

Matière du bandage: Caoutchouc super élastique EASYROLL[®] NOIR

Longueur de moyeu (LM): 90 mm

Charge: 800 Kg